



---

**BAGNO TURCO "SENSATION" VISUAL /**  
***"SENSATION" VISUAL STEAM BATH***



*\*L'immagine del prodotto è puramente rappresentativa / The image of the product is purely representative*



*\*Le immagini del prodotto sono puramente rappresentative / The images of the product are purely representative*

## FINITURE / FINISHING

Finitura interna pareti  
*Internal side walls*



White .10



Vulcano .11



Grey  
cement. 13



Tivoli .14

Panca e piatto doccia  
*Bench, and showertray*



Corian  
white. 20









Corian  
black. 21

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

Layouts disponibili / Available layouts

H 230 cm

| DxW | 130   | 150   | 200   | 250   |
|-----|---|---|---|---|
| 130 | 1<br><br>1 ↑ 3.5kW |   |   |   |
| 150 |   | 2<br><br>2 ↑ 4.5kW | 3<br><br>4 ↑ 6kW   |   |
| 200 |   |   | 4<br><br>4 ↑ 7.5kW | 5<br><br>4 ↑ 9kW |



## STRUTTURA PORTANTE / BEARING STRUCTURE



La cabina è realizzata con pannelli sandwich da 42 mm. Questi pannelli sono composti da 40 mm di PET, il lato esterno da 1 mm di bilanciatore e il lato interno da 1 mm di HPL.

La parte centrale è composta di PET, una resina termoplastica, che utilizzando bottiglie di bevande riciclate e convertendole in PET riciclato, è al 100% green.

*The cabin is made of 42 mm sandwich panels. These panels are made of 40 mm of PET, the external side of 1 mm of balancer and the internal side of 1 mm of HPL.*

*The central part is composed of PET, a thermoplastic resin, which using 100% recycled beverage bottles and converting them into recycled PET, is 100% green.*



## RIVESTIMENTO INTERNO / INNER COVERING



Il rivestimento interno è composto da 1 mm di HPL White, Vulcano, Grey Cement, Tivoli.

*The inner covering is composed of 1 mm of HPL White, Vulcano, Gray Cement, Tivoli.*

## FRONTALE IN VETRO E PORTA CON MANIGLIONE / FRONT IN GLASS AND GLASS DOOR WITH HANDLE



La chiusura in vetro è composta da lastre di vetro Float da 8mm, temperati. La porta, da 70 cm, è incernierata da cerniere Cromo Lucido a scatto con apertura a tirare.

Per l'apertura è presente una coppia di maniglioni in acciaio inox. La porta si apre solo verso l'esterno a 90°.

*The glass closure is made of 8mm of thickness Float glass sheets, tempered, properly worked. The door, 70 cm, is hinged with shiny chrome hinges with snap opening.*

*For the opening there is a stainless steel pull handle. The door opens only to the outside at 90°.*

## COLONNA TECNICA / TECHNICAL COLUMN



All'interno della cabina è presente una colonna tecnica in Corian bianco o nero. Su questa colonna vengono fissati:

- l'erogatore di vapore in acciaio che permette il rilascio del vapore all'interno della cabina;
- il display capacitivo retroilluminato in vetro. Questo display, retroilluminato, permette la gestione della temperatura all'interno della cabina, delle luci e dell'audio (se presenti). (La tastiera non ci sarà se verrà scelto il sistema GENIUS);
- un doccia kneipp che distribuisce solo acqua fredda per raffreddare velocemente il corpo all'interno del bagno turco e creare lo shock caldo/freddo.;
- il sensore di temperatura posizionato nella parte alta della colonna.

*Inside the cabin there is a technical column in white or black Corian. On this column are fixed:*

- the steam outlet that release the steam inside the cabin;*
- the backlit capacitive display that allows the management of the temperature inside the cabin, lights and sound (if present). (The keyboard will not be present if the GENIUS system is chosen);*
- a kneipp taht distributes only cold water to quickly cool the body inside the steam bath and create the hot / cold shock;*
- the temperature sensor located in the upper part of the column.*

---

## **GENERATORE DI VAPORE / STEAM GENERATOR**

Il bagno turco è dotato di un generatore di vapore posizionato in un vano tecnico dedicato o posto sopra la cabina (altezza minima della stanza 280 cm).

*The steam bath is provided with a steam generator positioned in a dedicated technical space or placed above the cabin (minimum room height 280 cm).*

## **PANCA IN CORIAN / CORIAN BENCH**



La cabina viene fornita con una panca in corian bianco o nero con gambe in acciaio inox.

*The cabin is supplied with a bench in Corian White or Black with stainless steel legs.*

## **LUCE LED BIANCA O RGB SU COLONNA / WHITE OR RGB LED LIGHT ON COLUMN**



Sulla colonna tecnica è presente l'illuminazione led bianca o RGB.

*On the technical column there is white or RGB LED lighting.*

## **PAVIMENTO / FLOOR**

Il pavimento è escluso, a carico del cliente.

*The floor is excluded, at customer's charge.*

---

## OPTIONALS BAGNO TURCO "SENSATION" / "SENSATION" STEAM BATH OPTIONALS

PIATTO DOCCIA IN CORIAN BIANCO (PILETTA INCLUSA) /  
WHITE SHOWERTRAY IN SOLID SURFACE (DRAIN INCLUDED)



---

MUSICA CON BLUETOOTH AMPLIFICATO E CASSE ACUSTICHE /  
MUSIC WITH AMPLIFIED BLUETOOTH AND SPEAKERS



---

SOFFIONE 30X30 IN ABS, ACCOPPIATO CON DOCCINO CROMATO CON  
MISCELATORE TERMOSTATICO /  
ABS SHOWER HEAD 30X30 WITH CHROME THERMOSTATIC SHOWER  
MIXER



---

SGABELLO IN CORIAN BIANCO /  
CORIAN WHITE STOOL



---

## OPTIONALS BAGNO TURCO "SENSATION" SU RICHIESTA / *ON DEMAND "SENSATION" STEAM BATH OPTIONALS*

### PANNELLO ESTERNO DI FINITURA / FINISHING OUTER PANEL



Pannello esterno di finitura composto da 1 mm di HPL White, Vulcano, Grey Cement, Tivoli.

*External finishing panel composed of 1 mm of HPL White, Vulcano, Gray Cement, Tivoli.*

---

### RIVESTIMENTO CERAMICO PARETI / CERAMIC CLADDING ON WALLS



Le pareti interne del bagno turco possono essere rivestite con delle lastre in materiale ceramico.

*The internal walls of the steam bath can be covered with ceramic slabs.*

---

### DOCCINO KNEIPP AGGIUNTIVO / EXTRA KNEIPP HANDSHOWER

Doccino kneipp aggiuntivo per acqua fredda.

*Extra kneipp hand shower for cold water.*